



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00298

№ ПС 008790

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТД «СТРОЙДИСКОНТ» (ООО «СТРОЙДИСКОНТ»). ИНН 7718987876 Адрес: 109382, Москва г, ул. Нижние Поля, дом № 31, строение 1, офис 1. ОГРН: 1147746759907. Телефон: +7(499) 877-51-51. Адрес электронной почты: info@stroydiskont-td.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТД «СТРОЙДИСКОНТ» (ООО «СТРОЙДИСКОНТ»). ИНН 7718987876 Адрес: 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302. ОГРН: 1147746759907. Телефон: +7(499) 877-51-51. Адрес электронной почты: info@stroydiskont-td.ru.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001. 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4. Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Кровельная система «KRONOX@Смарт-пир», в составе: лист несущий металлический профилированный; плёнка пароизоляционная, толщиной не более 0,2 мм; плиты теплоизоляционные из минеральной ваты негорючие (НГ по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 40 кПа, толщиной не менее 50 мм; уклонообразующий слой (Минеральная вата, XPS, PIR); плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата (PIR) с двусторонней облицовкой алюминиевой фольгой (группы горючести Г1 либо Г2 по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 100кПа; стеклохолст (геотекстиль) плотностью не менее 100 г/м2 (при необходимости); крепёж кровельный; гидроизоляционный материал рулонный кровельный полимерный толщиной от 1,2 мм - 1,5 мм, марок: KRONOX@Original, KRONOX@Standard, KRONOX@Base по ТУ 23.99.12-001-26914447-2023. Код ОКПД 2 11.23.119. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность» Класс пожарной опасности К0(15).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПКИ-09-2023/018, от 15.09.2023г. Испытательная лаборатория ООО «ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область, г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569, e-mail: info@prompozhtest.ru

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

Инструкция по монтажу кровельной системы «KRONOX@Смарт-пир»; ТУ 23.99.12-001-26914447-2023, Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.2241 выдан органом по сертификации ООО «Стандарт-тест» рег. № ARTALIX.RU.32311.OC02.СМК01, действителен до 12.09.2026г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.09.2023г. по 14.09.2026г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Белякова
Ф.И.О.

